


200002 (中の世帯) 0002 (東田台有効寸法) スライドトレイ図

S2-S2 (2F平面)

S1-S1 (1F平面)



	仕	 様					
	積 載 荷 重	500			kg	kg	
	専用台有効寸法	1800×1500			mr	mm	
	昇 降 速 度	12			m/min		
	電 動 機	3. 7			kw	,	
	電源	三相200V					
	搬送室	H=1200(1. 6t鋼板製)					
	揚程	4000			mr	n	
	昇 降 方 式	ローラー	チェンバ	ンバランスウェイト方式			
	操作方式	各階相互操作					
	搬出入扉(内)	セーフティーバー(LS付)					
	搬出入扉(外)	シート付ホールデンゲート(ロック付)					
	昇 降 路	エキスパンドメタル張り(XS-32)					
	安全装置	荷はみ出し及び荷高検知センサー					
		インター	-ロック機	構付			
	除外工事	1次側電	[源引込	工事、床	開ロエ	 .	
		各階ピット工事、					
		ピット・	ピット・開口部コーナーアングル設置				
記号	名 称	材			備考		
垂直自動搬送装置			製作		1		
(ラッケ	スライダーWSTLZ-500	B型)	製図:	年月日		/6/1	
			縮	尺	1/		
	参考図		承認	検図	担当	製図	
					W	W	
		急淞	図番	HP-WS	TLZ-50	00B	