FAX見積仕様書

お見積もりにつきましては、
下記の事柄をお知らせください。

1.積載荷重　　Kg　　(　　型)

2.必要なテーブル有効寸法
(　　型　　タイプ)
または特殊寸法
(W　　mm　×　D　　mm　×　H　　mm)

3.各階の階高　(何階停止ですか　　階)

1～2階　　mm、　2～3階　　mm

4.出入口扉の種類を次ページ A ～ D よりお選びください。

5.リフト周りの囲い方を次ページ E ～ F よりお選びください。

6.各階の出入口方向(次ページよりお選びください)

2C　・　2Z　・　2CC　・　2CL

3CL　・　3E



7.設置場所

屋内　・　屋外　・　冷凍庫　・　クリーンルーム　・　防爆エリア　・　その他

8.オプション(次ページよりお選びください)　※特殊仕様につきましても別途お見積もりさせて頂きます。

パトライト　・　ブザー　・　インターホン　・　不要

9.貴社名

住所　〒　　-

電話番号　　FAX番号

ご担当者様名

10.納入先　(○県○市)

FAX見積仕様書

お見積もりにつきましては、
下記の事柄をお知らせください。

出入り口扉の種類

設置する場所やニーズに合わせて多彩な出入口の扉をオプションでご用意しています。
安全性を高めるためにも、出入口扉の設置をお薦めします。

- A 観音扉(ＬＳ付)
- B ホールディングゲート(インターロック機構付)
- C １枚押し上げ式鉄板扉(インターロック機構付)
- D ２枚押し上げ式鉄板扉(インターロック機構付)

昇降路の種類



リフトの昇降を安全に行うため、昇降路でリフトを囲うことをお勧めします。

- E 安全柵
  250Kg積載以上の場合は選択できません。
- F 昇降路(エキスパンドメタル張り)

各階の出入口の方向

ワタベのラックリフターなら、設置する場所に合わせて、
搬入出口の方向が様々なタイプで選べます。



FAX見積仕様書

オプション

YV-2-4 標準仕様	YV-5-6-8 標準仕様	パトライト	ブザー	チャイム	インターホン

FAX送信先

必要事項にご記入後、お近くの
本社・支店・営業所までご送信ください。

本　　社
（北海道地区含む）
〒130-0005　東京都墨田区東駒形　4-13-3
TEL.　(03)3626-5851　FAX.(03)3623-0434

福　岡　　支　店
〒816-0906 福岡県大野城市中 1-19-7
TEL.(092)576-9201　FAX.(092)576-9203

大　阪　　支　店
〒550-0013　大阪府大阪市西区新町 2-15-6
TEL.(06)6539-8261　FAX.(06)6539-8265

名 古 屋　支　店
〒490-1211　愛知県あま市篠田森後110番地
TEL.(052)756-3960　FAX.(052)756-3961

仙　台　　支　店
〒981-0944　宮城県仙台市青葉区子平町1-20
TEL.(022)393-7366　FAX.(022)-393-7460